
# **Allgemeine Montagehinweise** für Traversensysteme

**FLYERALARM** 

**EXPOSYSTEMS** 


Für den Aufbau sind keine Werkzeuge erforderlich. Die Montage erfolgt mit Sterngriffschrauben, die an beiden Enden der Module angebracht sind. Die Module werden entweder mit einem Flachverbinder oder einem Würfelverbinder verbunden.

## Länge der Module




Um die Länge der Module schnell und einfach zu ermitteln, können Sie einfach die Anzahl der Traversen zählen. 1 Traverse entspricht einer Modullänge von 10 cm. Beispiel oben: 8 Traversen = Modullänge 80 cm

#### Verbinden der Module



Möglichkeit A: Flachverbinder für gerade Verbindungen Sterngriffschrauben der Module am Flachverbinder festdrehen.




Möglichkeit B: Würfelverbinder für Eckverbindungen Sterngriffschrauben der Module am Würfelverbinder festdrehen.

### Montage der Standfüße



Sterngriffschraube von unten am Würfelverbinder festdrehen.




Zur Befestigung der Banner hängen Sie die Ösen in die Federclips und befestigen diese dann am Traversensystem.

# Aufbauanleitung

# **Traversen Messewand**

# FLYERALARM EXPOSYSTEMS

# **Lieferumfang System**



#### **Aufbau Messewand**

